



КАТАЛОГ

автомобильных аксессуаров



CarPerformance – молодая, динамично развивающаяся, российская марка автомобильных аксессуаров. Ассортимент бренда включает накидки на сиденья, оплетки рулевого колеса, компрессоры и провода прикуривания.

Комплекты на весь салон	5
Накидки на передние сиденья	9
Классические	9
Каркасные	15
Каркасные 3D	24
Оплётки рулевого колеса	29
Автомобильные компрессоры	51
Провода прикуривания	53

CarPerformance®

Универсальные **НАКИДКИ** на сиденья

Новый взгляд на дизайн, материалы и технический крой накидок. При создании изделий учитываются размеры сидений, боковые поддержки и зауженные спинки самых популярных автомобилей на российском рынке, а так же желание водителей получать максимальный комфорт от поездки.



классические



каркасные



3D-накидки

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- универсальный вшитый подголовник, который смотрится органично на любом сидении
- антискользящее покрытие, которое надежно фиксирует накидку на кресле
- разные варианты кроя: открытые или закрытые торцы, открытая или закрытая спинка




МАТЕРИАЛЫ И ДИЗАЙН

- огромное количество цветовых решений:
от привычного черного до яркого фиолетового
- большой выбор материалов с различными видами плетений
и прострочек: от алькантары и хлопка до премиальной экокожи
- новые дизайнерские решения на любой вкус
- поролоновая основа в 8–12 мм



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ



ЛИПУЧКА

в месте установки
подголовника



МОЛНИЯ

с двумя замками в месте
установки подголовника



ФАСТЕКС

фиксация подголовника
и средней части накидки




ЯКОРЬ

фиксация средней
части накидки



КРЮЧКИ

фиксация передней
части накидки



КОМПЛЕКТЫ НА ВЕСЬ САЛОН

- альтернатива автомобильным чехлам
- открытые или закрытые боковые торцы
- открытая или закрытая спинка сиденья
- легкая фиксация с помощью предустановленных элементов
- простая и быстрая установка
- удобно, практично, недорого



Структура накидки

- внешняя сторона: алькантара
- наполнитель: поролон 8 мм
- подложка: трикотаж с антискользящим покрытием

CarPerformance®

классические накидки
комплект на весь салон


CUS-1015

Материал:

алькантара

- цветная прострочка ромб
- поролон 8 мм
- антискользящее покрытие

Крепления:




в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 70×55×8 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 66×54×43 см
Количество в коробке. 5 шт
Вес нетто 10,3 кг
Вес брутто 11,4 кг



CUS-1015
BK/RD



CUS-1015 **BK/GY**



CUS-1015 **BK/BK**

каркасные накидки
комплект на весь салон


CUS-2015

Материал:

алькантара

- цветная прострочка ромб
- поролон 8 мм
- закрытая спинка из экокожи с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из экокожи

Крепления:



в комплекте **2 шт.**




Упаковка, Д×Ш×В70×55×10 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В ...66×54×55 см
Количество в коробке.5 шт
Вес нетто14,4 кг
Вес брутто15,8 кг

CUS-2015
BK/BK



CUS-2015 **BK/GY**



CUS-2015 **BK/RD**

НАКИДКИ НА ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ



классические



каркасные



3D-накидки

КЛАССИЧЕСКИЕ НАКИДКИ

- вшитый подголовник
- молния с двумя замками для установки подголовника
- легкая фиксация с помощью предустановленных элементов
- простая и быстрая установка
- удобно, практично, недорого



Структура накидки

- внешняя сторона: стёганный лён или алькантара
- наполнитель: поролон 8 мм
- подложка: трикотаж с антискользящим покрытием

CarPerformance®

классические накидки
на передние сиденья


CUS-1012

Материал:

алькантара

- цветная прострочка ромб
- поролон 8 мм
- антискользящее покрытие

Крепления:




в комплекте **2 шт.**




Упаковка, Д×Ш×В 64×54×5 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 66×23×54 см
Количество в коробке. 5 шт
Вес нетто 5,8 кг
Вес брутто 6,7 кг




CUS-1012
BK/RD




CUS-1012 **BK/BL**



CUS-1012 **BK/BE**



CUS-1012 **BK/GY**



CUS-1012 **BK/BK**

CarPerformance®

классические накидки
на передние сиденья


CUS-1022

Материал:

лён
среднего плетения

- контрастная горизонтальная прострочка
- поролон 8 мм
- антискользящее покрытие

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В59×55×4 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В ...66×23×54 см
Количество в коробке.5 шт
Вес нетто6,2 кг
Вес брутто7,1 кг

CUS-1022
BK/BE



CUS-1022 **BK/GY**



CUS-1022 **BK/RD**

CarPerformance®

классические накидки
на передние сиденья

CUS-1032

Материал:

лён
крупного плетения

- прострочка ромб
- поролон 10 мм
- антискользящее покрытие

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 60×54×5 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . . 60×55×47 см
Количество в коробке. 12 шт
Вес нетто 12,5 кг
Вес брутто 13,6 кг




CUS-1032
PINK



CUS-1032 **BE**



CUS-1032 **VIOLET**



CUS-1032 **GY**



CUS-1032 **BK**

CarPerformance®

классические накидки
на передние сиденья

CUS-1042

Материал:

лён
среднего плетения

- горизонтальная прострочка
- поролон 10 мм
- антискользящее покрытие


Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В59×54×4 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В ...60×55×47 см
Количество в коробке.12 шт
Вес нетто13,3 кг
Вес брутто14,4 кг



CUS-1042
GY



CUS-1042 **BE**



CUS-1042 **BK**

CarPerformance®

классические накидки
на передние сиденья

CUS-1052

Материал:

лён

мелкого плетения

- прострочка ромб
- поролон 10 мм
- антискользящее покрытие

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 60×54×4 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . . 60×55×45 см
Количество в коробке. 12 шт
Вес нетто 12,3 кг
Вес брутто 13,4 кг



CUS-1052
BR/BE



CUS-1052 BE/BE




CUS-1052 GY/GY



CUS-1052 BK/GY

КАРКАСНЫЕ НАКИДКИ

- полноценная замена автомобильным чехлам
- жесткий каркас, который отлично держит форму
- вшитый подголовник
- закрытая спинка сиденья с двумя карманами
- закрытые боковые торцы спинки и сиденья
- молния с двумя замками для установки подголовника
- легкая фиксация с помощью предустановленных элементов
- простая и быстрая установка



Структура накидки

- внешняя сторона: лён, алькантара или экокожа
- наполнитель: два слоя поролона 8–12 мм армированного сеткой
- подложка: трикотаж

каркасные накидки
на передние сиденья

CUS-2012

Материал:

алькантара

- цветная прострочка ромб
- поролон 8 мм
- закрытая спинка из экокожи с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из экокожи

Крепления:




в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 64×55×6 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 66×36×53 см
Количество в коробке 5 шт
Вес нетто 9,1 кг
Вес брутто 10 кг

CUS-2012
BK/BL



CUS-2012 **BK/RD**



CUS-2012 **BK/BE**



CUS-2012 **BK/GY**



CUS-2012 **BK/BK**

CarPerformance®

каркасные накидки
на передние сиденья


CUS-2022

Материал:

лён
среднего плетения

- контрастная горизонтальная прострочка
- поролон 8 мм
- закрытая спинка с двумя карманами
- закрытые боковые торцы

Крепления:




в комплекте **2 шт.**




Упаковка, Д×Ш×В 60×54×5 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . . 66×36×53 см
Количество в коробке. 5 шт
Вес нетто 8,6 кг
Вес брутто 9,6 кг

CUS-2022
BK/BE



CUS-2022 **BK/GY**



CUS-2022 **BK/RD**

CarPerformance®

каркасные накидки
на передние сиденья

CUS-2032

Материал:

лён
крупного плетения

- прострочка ромб
- поролон 10 мм
- закрытая спинка из экокожи с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из экокожи

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 62×56×6 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . . 63×56×52 см
Количество в коробке. 10 шт
Вес нетто 17,6 кг
Вес брутто 18,8 кг

CUS-2032
VIOLET




CUS-2032 **BE**



CUS-2032 **PINK**



CUS-2032 **GY**



CUS-2032 **BK**

CarPerformance®

каркасные накидки
на передние сиденья


CUS-2062

Материал:

лён
среднего плетения

- вставка из ткани с объемным плетением в виде косички
- поролон 12 мм
- закрытая спинка с двумя карманами
- закрытые боковые торцы

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 68×56×10 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 66×54×46 см
Количество в коробке. 5 шт
Вес нетто 12,8 кг
Вес брутто 14 кг



CUS-2062
BK/GY



CUS-2062 **BK/BK**

каркасные накидки
на передние сиденья

CUS-2072

Материал:

экокожа

- вставка из ткани с объемным плетением в виде косички
- поролон 12 мм
- закрытая спинка из экокожи с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из экокожи

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 65×54×10 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 66×54×46 см
Количество в коробке. 5 шт
Вес нетто 14,1 кг
Вес брутто 15,3 кг



CUS-2072
BK/BK



CUS-2072 **BK/GY**

каркасные накидки
на передние сиденья


CUS-2082

Материал:

гобелен

- поролон 12 мм
- закрытая спинка с двумя карманами
- закрытые боковые торцы

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 65×54×10 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 66×54×46 см
Количество в коробке. 5 шт
Вес нетто 9,3 кг
Вес брутто 10,4 кг



CUS-2082
L.GY



CUS-2082 D.GY

CarPerformance®

каркасные накидки
на передние сиденья

CUS-2092

Материал:

экокожа

- вставка из ткани с объемным ромбовидным плетением
- поролон 12 мм
- закрытая спинка из экокожи с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из экокожи

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 64×55×8 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 66×54×43 см
Количество в коробке. 5 шт
Вес нетто 14,5 кг
Вес брутто 15,8 кг



CUS-2092
BK/RD



CUS-2092 **BK/GY**

CUS-2092 **BK/BK**

каркасные накидки
на передние сиденья


CUS-2102

Материал:

ЭКОКОЖА

- контрастная прострочка ромб,
- вставка из ткани с объемным плетением
- поролон 12 мм
- закрытая спинка из экокожи с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из экокожи


Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 65×54×8 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 66×54×43 см
Количество в коробке. 5 шт
Вес нетто 14,7 кг
Вес брутто 16,1 кг



CUS-2102
BK/GY



CUS-2102 **BK/RD**

CarPerformance®

КАРКАСНЫЕ 3D НАКИДКИ

- агрессивный дизайн и премиальное исполнение
- полноценная замена автомобильным чехлам
- 3D крой и жесткий каркас, который отлично держит форму
- закрытая спинка сиденья с двумя карманами
- закрытые боковые торцы спинки и сиденья
- вшитый подголовник с молнией на двух замках для установки
- предустановленные элементы для простой и быстрой фиксации



Структура накидки

- внешняя сторона: премиальная экокожа, лён или алькантара
- наполнитель: поролон 12 мм
- подложка: поролон на основе из прочной ткани

CarPerformance®

каркасные 3D-накидки
на передние сиденья


CUS-3012

Материал:

премиум эконожа

- вставки с перфорацией
- поролон 12 мм
- дополнительный объём до 20 мм
- стильный дизайн
- закрытая спинка из эконожа с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из эконожа

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 65×54×12 см

Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 66×54×58 см

Количество в коробке. 5 шт

Вес нетто 13,8 кг

Вес брутто 15,3 кг

CUS-3012
BK/BL



CUS-3012 BK/RD



CUS-3012 BK/GY



CUS-3012 BK/BK

каркасные 3D-накидки
на передние сиденья


CUS-3024

Материал:

лён
среднего плетения

- вставка с горизонтальной прострочкой
- поролон 12 мм
- закрытая спинка из экокожи с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из экокожи
- раздельная схема надевания

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 65×56×7 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . . 65×56×72 см
Количество в коробке. 10 шт
Вес нетто 23,9 кг
Вес брутто 25,25 кг



CUS-3024
COFFEE/BE



CUS-3024 BK/GY



CUS-3024 D.GY/L.GY

CarPerformance®

каркасные 3D-накидки
на передние сиденья


CUS-3034

Материал:

**экокожа +
алькантара**

- поролон 12 мм
- стильный дизайн
- закрытая спинка из экокожи с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из экокожи
- раздельная схема надевания

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В67×55×10 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В ...65×56×72 см
Количество в коробке10 шт
Вес нетто23,8 кг
Вес брутто25,15 кг



**CUS-3034
BK/RD**



CUS-3034 BK/BL



CUS-3034 BK/GY



CUS-3034 BK/BK

каркасные 3D-накидки
на передние сиденья


CUS-3044

Материал:

**экокожа +
алькантара**

- вставка с цветной прострочкой ромб
- поролон 12 мм
- закрытая спинка из экокожи с двумя карманами
- закрытые боковые торцы из экокожи
- раздельная схема надевания

Крепления:



в комплекте **2 шт.**



Упаковка, Д×Ш×В 66×55×10 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В . . 65×56×72 см
Количество в коробке. 10 шт
Вес нетто 23,6 кг
Вес брутто 24,95 кг



**CUS-3044
BK/GY**



CUS-3044 BK/RD



CUS-3044 BK/BL



CUS-3044 BK/BK

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-5016

алькантара

| алькантара

| 6 подушек

| наполнитель поролон 10 мм



CP-5016
BK (S/M/L/XL)
чёрный

CP-5016
D.GY (M/L)
тёмно-серый


CP-5016
L.GY (M)
светло-серый

Материал
алькантара,
наполнитель
поролон 10 мм

Обхват
оплётки 8,2 см

Подложка
вспененный полиуретан

Основа
термопласт-эластомер




Внешняя упаковка

Размеры (S) 46 × 46 × 32 см
Вес нетто 6,5 кг
Вес брутто 7,5 кг
Количество в упаковке 20 шт

Размеры (M) 46 × 46 × 32 см
Вес нетто 6,7 кг
Вес брутто 7,7 кг
Количество в упаковке 20 шт

Размеры (L) 48 × 48 × 32 см
Вес нетто 7,3 кг
Вес брутто 8,3 кг
Количество в упаковке 20 шт

Размеры (XL) 50 × 50 × 32 см
Вес нетто 7,95 кг
Вес брутто 8,95 кг
Количество в упаковке 20 шт



Размеры

для руля Ø 35-37 см (S)
для руля Ø 37-39 см (M)
для руля Ø 39-41 см (L)
для руля Ø 41-43 см (XL)

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-5016

алькантара

| алькантара

| 6 подушек

| наполнитель поролон 10 мм



CP-5016
BE (M)
бежевый

CP-5016
BK/BL (M)
чёрный / синий



CP-5016
BK/RD (M)
чёрный / красный

Материал
алькантара,
наполнитель
поролон 10 мм

Обхват
оплётки 8,2 см

Подложка
вспененный полиуретан

Основа
термопласт-эластомер



Размеры
для руля Ø 37-39 см (M)

Внешняя упаковка

Размеры (М)	46 × 46 × 32 см
Вес нетто	6,7 кг
Вес брутто	7,7 кг
Количество в упаковке	20 шт

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-5026

алькантара

| алькантара

| 6 подушек

| наполнитель поролон 20 мм



CP-5026
BK (S/M/L/XL)
чёрный


CP-5026
D.GY (M/L)
тёмно-серый

CP-5026
L.GY (M)
светло-серый

Материал
алькантара,
наполнитель
поролон 20 мм

Обхват
оплётки 8,2 см

Подложка
вспененный полиуретан
Основа
термопласт-эластомер




Внешняя упаковка

Размеры (S) 46 × 46 × 35 см
Вес нетто 9,35 кг
Вес брутто 10,35 кг
Количество в упаковке 20 шт

Размеры (M) 48 × 48 × 35 см
Вес нетто 7,15 кг
Вес брутто 8,15 кг
Количество в упаковке 20 шт

Размеры (L) 50 × 50 × 35 см
Вес нетто 8 кг
Вес брутто 9 кг
Количество в упаковке 20 шт

Размеры (XL) 52 × 52 × 35 см
Вес нетто 9,4 кг
Вес брутто 10,4 кг
Количество в упаковке 20 шт



Размеры

для руля Ø 35-37 см (S)
для руля Ø 37-39 см (M)
для руля Ø 39-41 см (L)
для руля Ø 41-43 см (XL)

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-5026

алькантара

| алькантара

| 6 подушек

| наполнитель поролон 20 мм



CP-5026
BE (M)
бежевый

CP-5026
BK/BL (M)
чёрный / синий



CP-5026
BK/RD (M)
чёрный / красный

Материал
алькантара,
наполнитель
поролон 20 мм

Обхват
оплётки 8,2 см

Подложка
вспененный полиуретан

Основа
термопласт-эластомер



Размеры
для руля Ø 37-39 см (M)

Внешняя упаковка

Размеры (M) 48 × 48 × 35 см
Вес нетто 7,15 кг
Вес брутто 8,15 кг
Количество в упаковке 20 шт

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2010

ЭКОКОЖА

- | классический дизайн
- | гладкая основа
- | удобный хват
- | износостойкие материалы
- | лёгкая установка



CP-2010
BK (M/L/XL/XXL)
чёрный

CP-2010
GY (M/L/XL/XXL)
серый

CP-2010
BR (M)
коричневый


CP-2010
BE (M)
бежевый

Материал
гладкая композит-
ная экокожа,
объемное тиснение

Обхват
оплётки 8,2 см

Подложка
вспененный полиуретан

Основа
термопласт-эластомер




Внешняя упаковка

Размеры (M) 45 × 45 × 36 см
Вес нетто 9,15 кг
Вес брутто 10,15 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (L) 47 × 47 × 36 см
Вес нетто 9,6 кг
Вес брутто 10,6 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (XL) 49 × 49 × 36 см
Вес нетто 10,2 кг
Вес брутто 11,2 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (XXL) 51 × 51 × 36 см
Вес нетто 11,5 кг
Вес брутто 12,5 кг
Количество в упаковке 25 шт



Размеры

для руля Ø 37-39 см (M)
для руля Ø 39-41 см (L)
для руля Ø 41-43 см (XL)
для руля Ø 43-45 см (XXL)

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2011

ЭКОКОЖА

- | классический дизайн
- | гладкая основа
- | удобный хват
- | износостойкие материалы
- | лёгкая установка

Материал
гладкая композитная экокожа, объемное тиснение

Обхват
оплётки 8,2 см

Подложка
вспененный полиуретан

Основа
термопласт-эластомер


Внешняя упаковка

Размеры (М) 45 × 45 × 36 см
Вес нетто 9,15 кг
Вес брутто 10,15 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (L) 47 × 47 × 36 см
Вес нетто 9,65 кг
Вес брутто 10,65 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (XL) 49 × 49 × 36 см
Вес нетто 10,35 кг
Вес брутто 11,35 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (XXL) 51 × 51 × 36 см
Вес нетто 11,4 кг
Вес брутто 12,4 кг
Количество в упаковке 25 шт



Размеры

для руля Ø 37-39 см (М)
для руля Ø 39-41 см (L)
для руля Ø 41-43 см (XL)
для руля Ø 43-45 см (XXL)

CP-2011
BK (M/L/XL/XXL)
чёрный

CP-2011
GY (M/L/XL/XXL)
серый

CP-2011
BR (M)
коричневый

CP-2011
BE (M)
бежевый

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2012

искусственная кожа

- | объемная прострочка
- | классический дизайн
- | гладкая основа
- | удобный хват
- | износостойкие материалы
- | легкая установка



CP-2012 BK
(M/L/XL/XXL)
чёрный

CP-2012 GY
(M/L/XL/XXL)
серый

CP-2012 RD
(M/L/XL/XXL)
красный


CP-2012 BL
(M/L/XL/XXL)
синий

Материал
гладкая искусствен-
ная кожа, объемная
прострочка

Обхват
оплётки 8,2 см

Подложка
вспененный полиуретан

Основа
термопласт-эластомер




Внешняя упаковка

Размеры (M) 45 × 45 × 36 см
Вес нетто 7,9 кг
Вес брутто 8,9 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (L) 47 × 47 × 36 см
Вес нетто 8,5 кг
Вес брутто 9,5 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (XL) 49 × 49 × 36 см
Вес нетто 9,3 кг
Вес брутто 10,3 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (XXL) 51 × 51 × 36 см
Вес нетто 10 кг
Вес брутто 11 кг
Количество в упаковке 25 шт



Размеры

для руля Ø 37-39 см (M)
для руля Ø 39-41 см (L)
для руля Ø 41-43 см (XL)
для руля Ø 43-45 см (XXL)

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2030

ЭКОКОЖА

- | цветная вставка под карбон
- | бейка и прострочка в цвет вставки
- | гладкая основа
- | удобный хват
- | износостойкие материалы
- | легкая установка





CP-2030
BK/GY (M)
чёрный / серый

CP-2030
BK/BL (M)
чёрный / синий

CP-2030
BK/YE (M)
чёрный / жёлтый

CP-2030
BK/RD (M)
чёрный / красный



Внешняя упаковка

Размеры (М)	45 × 45 × 36 см
Вес нетто	8,4 кг
Вес брутто	9,4 кг
Количество в упаковке	25 шт

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2031

ЭКОКОЖА

- | три цветных вставки из экокожи
- | гладкая основа под карбон
- | удобный хват
- | износостойкие материалы
- | легкая установка



CP-2031
VK/VK (M)
чёрный

CP-2031
VK/GY (M)
чёрный / серый

Материал

гладкая композитная
экокожа с тремя цветны-
ми вставками и основной
под карбон

Обхват



оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер



Размеры

для руля Ø 37-39 см (M)

Внешняя упаковка

Размеры (M)	45 × 45 × 36 см
Вес нетто	8,3 кг
Вес брутто	9,3 кг
Количество в упаковке	25 шт

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2032

ЭКОКОЖА

- | вставки из экокожи и замши
- | прострочка в цвет вставок
- | классический дизайн
- | гладкая основа
- | удобный хват
- | легкая установка



CP-2032
BK/BK (M)
чёрный



CP-2032
BK/GY (M)
чёрный / серый

Материал

гладкая композитная экокожа с цветными вставками из экокожи и замши, с прострочкой в цвет вставок

Обхват



оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер



Размеры

для руля Ø 37-39 см (M)

Внешняя упаковка

Размеры (M)	45 × 45 × 36 см
Вес нетто	7,95 кг
Вес брутто	8,95 кг
Количество в упаковке	25 шт

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2033

экокожа

- | сдержанный рисунок придает приятный вид салону
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | современный дизайн
- | легкая установка

Материал

гладкая композитная экокожа, контрастный рисунок под перфорацию, гладкая основа

Обхват


оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер




Внешняя упаковка

Размеры (S)	45 × 45 × 36 см	Размеры (XL)	49 × 49 × 36 см
Вес нетто	8,5 кг	Вес нетто	10 кг
Вес брутто	9,55 кг	Вес брутто	11 кг
Количество в упаковке	25 шт	Количество в упаковке	25 шт
Размеры (M)	45 × 45 × 36 см	Размеры (XXL)	51 × 51 × 36 см
Вес нетто	8,7 кг	Вес нетто	11,75 кг
Вес брутто	9,7 кг	Вес брутто	12,75 кг
Количество в упаковке	25 шт	Количество в упаковке	25 шт

Размеры

для руля Ø 35-37 см (S)	для руля Ø 39-41 см (L)
для руля Ø 37-39 см (M)	для руля Ø 41-43 см (XL)
	для руля Ø 43-45 см (XXL)



CP-2033
BK/YE (S/M)
чёрный / жёлтый

CP-2033
BK/ORANGE (S/M)
чёрный / оранжевый

CP-2033 BK/RD
(S/M/L/XL/XXL)
чёрный / красный

CP-2033 BK/BL
(S/M/L/XL/XXL)
чёрный / синий

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2040

ЭКОКОЖА

- | нескользящие объемные вставки
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | оригинальный дизайн
- | легкая установка



CP-2040
BK/BK (M/L/XL/XXL)
чёрный



CP-2040
BK/GY (M/L/XL/XXL)
чёрный /серый

Материал

гладкая композитная экокожа, две объемные вставки с массажным эффектом под хват

Обхват


оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер




Внешняя упаковка

Размеры (М) 45 × 45 × 36 см
Вес нетто 9,55 кг
Вес брутто 10,55 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (L) 47 × 47 × 36 см
Вес нетто 10,25 кг
Вес брутто 11,25 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (XL) 49 × 49 × 36 см
Вес нетто 10,8 кг
Вес брутто 11,8 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (XXL) 51 × 51 × 36 см
Вес нетто 11,75 кг
Вес брутто 12,75 кг
Количество в упаковке 25 шт



Размеры

для руля Ø 37-39 см (М)
для руля Ø 39-41 см (L)
для руля Ø 41-43 см (XL)
для руля Ø 43-45 см (XXL)

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2041

ЭКОКОЖА

- | нескользящие объемные вставки
- | износостойкие материалы
- | оригинальный дизайн
- | легкая установка

Материал

гладкая композитная экокожа, контрастный рисунок под перфорацию, гладкая основа

Обхват



оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер



Внешняя упаковка

Размеры (S) 45 × 45 × 38 см
Вес нетто 9,45 кг
Вес брутто 10,45 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (M) 45 × 45 × 38 см
Вес нетто 10,2 кг
Вес брутто 11,2 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры

для руля Ø 35-37 см (S)
для руля Ø 37-39 см (M)

CP-2041
BK/BK (S/M)
чёрный

CP-2041
BK/GY (S/M)
чёрный / серый

CP-2041
BK/RD (S/M)
чёрный / красный

CP-2041
BK/BL (S/M)
чёрный / синий

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2042

ЭКОКОЖА

- | нескользящие объемные вставки
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | оригинальный дизайн
- | легкая установка



CP-2042
BK/BK (M)
чёрный



CP-2042
BK/GY (M)
чёрный /серый

Материал

гладкая композитная
экокожа с тремя цветны-
ми вставками и основной
под карбон



Обхват
оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер



Размеры

для руля Ø 37-39 см (M)

Внешняя упаковка

Размеры (M) 45 × 45 × 38 см
Вес нетто 10,1 кг
Вес брутто 11,1 кг
Количество в упаковке 25 шт

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2043

ЭКОКОЖА

- | рельефные вставки усиливают хват
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | современный дизайн
- | легкая установка



Материал

гладкая композитная экокожа, две объемные вставки под хват, ПВХ вставка под дерево, прострочка в цвет вставки, гладкая основа

Подложка



вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер

Обхват

оплётки 8,2 см



Размеры

для руля Ø 37-39 см (М)

Внешняя упаковка

Размеры (М)	45 × 45 × 38 см
Вес нетто	10,2 кг
Вес брутто	11,2 кг
Количество в упаковке	25 шт

CP-2043
BK/BK (М)
чёрный

CP-2043
BK/BL (М)
чёрный / синий

CP-2043
BK/GY (М)
тёмно-серый

CP-2043
BK/RD (М)
чёрный / красный

CP-2043
BK/YE (М)
чёрный / жёлтый

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2044

ЭКОКОЖА

- | нескользящие объемные вставки
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | оригинальный дизайн
- | легкая установка



Материал

гладкая композитная экокожа, две объемные вставки с массажным эффектом, прострочка в цвет вставки, комбинированная гладкая основа

Подложка



вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер

Обхват

оплётки 8,2 см



Размеры

для руля $\varnothing$ 37-39 см (М)

Внешняя упаковка

Размеры (М)	45 × 45 × 38 см
Вес нетто	10,2 кг
Вес брутто	11,2 кг
Количество в упаковке	25 шт

CP-2044
BK/BK (М)
чёрный

CP-2044
BK/BL (М)
чёрный / серый

CP-2044
BK/GY (М)
чёрный / серый

CP-2044
BK/RD (М)
чёрный / красный

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2050

ЭКОКОЖА

- | 3D вставки под хват
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | оригинальный дизайн
- | легкая установка

Материал

гладкая композитная экокожа, две 3D вставки под хват, гладкая основа с перфорированной контрастной вставкой

Обхват


оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан


Основа

термопласт-эластомер



Внешняя упаковка

Размеры (S)	45 × 45 × 40 см	Размеры (XL)	49 × 49 × 40 см
Вес нетто	9,35 кг	Вес нетто	11,45 кг
Вес брутто	10,35 кг	Вес брутто	12,45 кг
Количество в упаковке	25 шт	Количество в упаковке	25 шт
Размеры (M)	45 × 45 × 40 см	Размеры (XXL)	51 × 51 × 40 см
Вес нетто	9,85 кг	Вес нетто	12,45 кг
Вес брутто	10,85 кг	Вес брутто	13,45 кг
Количество в упаковке	25 шт	Количество в упаковке	25 шт



Размеры

для руля Ø 35-37 см (S)
для руля Ø 37-39 см (M)
для руля Ø 39-41 см (L)
для руля Ø 41-43 см (XL)
для руля Ø 43-45 см (XXL)

CP-2050 BK/BK
(S/M/L/XL/XXL)
чёрный

CP-2050 BK/GY
(S/M/L/XL/XXL)
чёрный / серый

CP-2050 BK/BL
(S/M/L/XL/XXL)
чёрный / синий

CP-2050 BK/RD
(S/M/L/XL/XXL)
чёрный / красный



ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2051

ЭКОКОЖА

- | 3D вставки под хват
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | оригинальный дизайн
- | легкая установка



Материал

гладкая композитная
экокожа, две 3D вставки
под хват, гладкая основа

Обхват



оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер



Размеры

для руля Ø 37-39 см (M)

Внешняя упаковка

Размеры (M)	45 × 45 × 36 см
Вес нетто	9,5 кг
Вес брутто	10,5 кг
Количество в упаковке	25 шт

CP-2051
BK/GY (M)
чёрный /серый

CP-2051
BK/RD (M)
чёрный /красный

CP-2051
BK/YE (M)
чёрный /жёлтый

CP-2051
BK/BL (M)
чёрный /синий

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2052

ЭКОКОЖА

- | 3D вставки под хват
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | оригинальный дизайн
- | легкая установка





CP-2052
BK/GY (M)
чёрный /серый

CP-2052
BK/RD (M)
чёрный /красный

CP-2052
BK/BL (M)
чёрный /синий

CP-2052
BK/ORANGE (M)
чёрный /оранжевый



Внешняя упаковка

Размеры (M) 45 × 45 × 36 см
Вес нетто 9,4 кг
Вес брутто 10,4 кг
Количество в упаковке 25 шт

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2060

ЭКОКОЖА

- | мягкий массажный эффект
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | современный дизайн
- | легкая установка



CP-2060
BK/BK (S/M/L)
чёрный

CP-2060
BK/BK (S/M/L)
чёрный-серый

Материал

гладкая композитная экокожа, две комбинированные вставки под хват, комбинированная основа

Обхват



оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер



Размеры

для руля Ø 35-37 см (S)
для руля Ø 37-39 см (M)
для руля Ø 39-41 см (L)

Внешняя упаковка

Размеры (S) 45 × 45 × 36 см
Вес нетто 8,8 кг
Вес брутто 9,8 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (M) 45 × 45 × 36 см
Вес нетто 9,95 кг
Вес брутто 10,95 кг
Количество в упаковке 25 шт

Размеры (L) 47 × 47 × 36 см
Вес нетто 9,95 кг
Вес брутто 10,95 кг
Количество в упаковке 25 шт

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА CP-2070

ЭКОКОЖА

- | комбинированные вставки
- | износостойкие материалы
- | удобный хват
- | современный дизайн
- | легкая установка



CP-2070
BK.GY (M)
чёрный-серый

CP-2070
BK/GY (M)
чёрный

Материал

гладкая композитная экокожа, две комбинированные вставки под хват, комбинированная основа



Обхват
оплётки 8,2 см

Подложка

вспененный полиуретан

Основа

термопласт-эластомер



Размеры

для руля Ø 37-39 см (M)

Внешняя упаковка

Размеры (М)	45 × 45 × 36 см
Вес нетто	9,4 кг
Вес брутто	10,4 кг
Количество в упаковке	25 шт

ОПЛЁТКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА


ЭКОКОЖА

- | без внутреннего кольца
- | наилучшее прилегание
- | супермягкая
- | легкая установка без шнуровки

Порядок установки:

1. Достаньте оплётку из упаковки и нагрейте до комнатной температуры
2. Не используйте инструменты для установки оплётки
3. Наденьте оплётку на верхнюю часть руля, а затем накручивающими движениями натяните на обод оставшуюся часть оплётки

Проконтролируйте, чтобы установленная оплётка полностью закрыла рулевое колесо



Размеры
для руля Ø 37-39 см (М)

Внешняя упаковка

Размеры (М) 50 × 36 × 21 см
Вес нетто 10,2 кг
Вес брутто 11,2 кг
Количество в упаковке 100 шт



CP-2080 BK (М)

чёрный
Экокожа
Материал гладкая композитная экокожа,
эластичная гладкая основа без кольца



CP-2081 BK (М)

чёрный
Экокожа
Материал гладкая композитная экокожа,
эластичная перфорированная основа
без кольца



CP-2082 BK (М)

чёрный
Экокожа
Материал гладкая композитная экокожа,
эластичная перфорированная основа без
кольца



CP-2083 BK (М)

чёрный
Экокожа
Материал гладкая композитная
экокожа, эластичная основа под
карбон без кольца

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

воздушный компрессор CP-25P



питание
от прикуривателя

пластиковый
корпус

насос с элементами
из тефлона

7
атм

25
л/мин

12
вольт

Технические характеристики

Рабочее напряжение 12 В
Максимальный ток 9 А
Мощность двигателя 80 Вт
Диаметр поршня 22 мм
Максимальное давление 7 атм (кг/см²)
Производительность 25 л/мин
Рабочая температура -30 до +50 °С
Длина шланга 0,6 м
Длина кабеля питания 2,8 м

Комплект поставки

1. Воздушный компрессор.
2. Набор из трёх переходников.
3. Руководство по эксплуатации.

Упаковка, Д × Ш × В 17,5 × 11 × 15,5 см
Внешняя коробка, Д × Ш × В 46 × 19 × 33 см
Количество в коробке 8 шт
Вес нетто 7,5 кг
Вес брутто 8 кг

воздушный компрессор CP-30



питание
от прикуривателя

металлический
корпус

цельнометаллический
поршневой насос

7
атм

30
л/мин

12
вольт

Технические характеристики

Рабочее напряжение 12 В
Максимальный ток 12 А
Мощность двигателя 140 Вт
Диаметр поршня 30 мм
Максимальное давление 7 атм (кг/см²)
Производительность 30 л/мин
Рабочая температура -30 до +50 °С
Длина шланга 0,6 м
Длина кабеля питания 2,8 м

Комплект поставки

1. Воздушный компрессор.
2. Набор из трёх переходников.
3. Руководство по эксплуатации.

Упаковка, Д × Ш × В 17 × 10 × 14,5 см
Внешняя коробка, Д × Ш × В 42,5 × 19 × 31 см
Количество в коробке 8 шт
Вес нетто 10,3 кг
Вес брутто 10,6 кг

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

воздушный компрессор CP-35



питание
от прикуривателя

металлический
корпус

цельнометаллический
поршневой насос

7
атм

35
л/мин

12
вольт

Технические характеристики

Рабочее напряжение 12 В
Максимальный ток 13 А
Мощность двигателя 160 Вт
Диаметр поршня 30 мм
Максимальное давление 7 атм (кг/см²)
Производительность 35 л/мин
Рабочая температура -30 до +50 °С
Длина шланга 0,6 м
Длина кабеля питания 2,8 м

Комплект поставки

1. Воздушный компрессор.
2. Набор из трёх переходников.
3. Руководство по эксплуатации.

Упаковка, Д × Ш × В 18 × 10,5 × 16 см
Внешняя коробка, Д × Ш × В 44,5 × 19,5 × 34 см
Количество в коробке 8 шт
Вес нетто 12,3 кг
Вес брутто 12,7 кг

воздушный компрессор CP-50



единственный*
двухпоршневой компрессор,
работающий от прикуривателя

металлический
корпус

цельнометаллический
поршневой насос

10
атм

50
л/мин

12
вольт

Технические характеристики

Рабочее напряжение 12 В
Максимальный ток 16 А
Мощность двигателя 200 Вт
Диаметр поршней 2 × 30 мм
Максимальное давление 10 атм (кг/см²)
Производительность 50 л/мин
Рабочая температура -30 до +50 °С
Длина шланга 0,6 м
Дополнительный шланг 2,5 м
Длина кабеля питания 2,8 м

Комплект поставки

1. Воздушный компрессор.
2. Набор из трёх переходников.
3. Руководство по эксплуатации.

Упаковка, Д × Ш × В 27 × 13,5 × 21,5 см
Внешняя коробка, Д × Ш × В 42,5 × 28,5 × 45 см
Количество в коробке 6 шт
Вес нетто 14,5 кг
Вес брутто 15 кг

* из всех компрессоров Car Performance

ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

Морозостойкие провода прикуривания CarPerformance выдерживают пусковой ток от 200 до 500А, а также температуру до -25°C. Медное напыление обеспечивает надёжный контакт с клеммами аккумулятора.



CP/BC-2020

Провода прикуривания

- длина провода 2 м
- максимальный ток 200 А
- изоляция – морозоустойчивый ПВХ



CP/BC-2022

Провода прикуривания

- длина провода 2,2 м
- максимальный ток 200 А
- изоляция – морозоустойчивый ПВХ

**МЕДНОЕ
НАПЫЛЕНИЕ**



CP/BC-3022

Провода прикуривания

- длина провода 2,2 м
- максимальный ток 300 А
- изоляция – морозоустойчивый ПВХ



CP/BC-5022

Провода прикуривания

- длина провода 2,2 м
- максимальный ток 500 А
- изоляция – морозоустойчивый ПВХ

	CP/BC-2020	CP/BC-2022	CP/BC-3022	CP/BC-5022
Упаковка, Д×Ш×В	15×25×3 см	30×30×5 см	30×30×5 см	30×30×5 см
Внешняя коробка, Д×Ш×В	34×27×30 см	48×25×25 см	50×27×24 см	52×30×25 см
Количество в коробке	12 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.
Вес нетто	— кг.	— кг.	— кг.	— кг.
Вес брутто	— кг.	— кг.	— кг.	— кг.



торговый дом
АВТОПРОФИ

ООО «Торговый дом «АВТОПРОФИ»
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода 19, офис 21 М
+7 (495) 150 02 12
msk-office@autoprofi.com

Оформить заказ
вы можете у вашего
персонального менеджера